

NOMINA

Elegantni reformni crijep

NOMINA crijep se može koristiti za stvaranje blago strukturiranog i ravnomjernog krovnog pokriva. Zahvaljujući velikom formatu, izbor ovog modela je ekonomično rješenje koje u kombinaciji s iznimno velikim kliznim pomakom od 60 mm omogućuje iznimno fleksibilnu upotrebu.

ZNAČAJKE PROIZVODA

- Razuman izbor: vrhunski prešani glineni crijep velikog

formata

- Pruža izuzetnu otpornost na vremenske uvjete
- Lako se kombinira s opsežnim CREATON dodacima i priborom za ugradnju – kako u boji tako i u obliku

Prikladno za krovove nagiba već od 10°

- Fleksibilna prilagodba s tolerancijom kliznog pomaka


iznad prosjeka – 60 mm

- 50 godina jamstva
- Potpuno prirodan i ekološki prihvatljiv proizvod
- Dostupan u 4 boje s engobiranom površinskom obradom, tako da dugo zadržava svoj prvotni izgled



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	323 x 500 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	275 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	277 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	280 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	370 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	402 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	435 mm (milimetar)
min. utrošak crijeva (cca.)	8.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	9.0 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	9.8 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	5.9 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	48.9 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	1011 kg (kilogram)
Komada / mini paket	4 kom (komad)
Komada na paleti	192 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

Vrsta crijep	Kut nagiba	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
<u>LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 30X50 MM</u>												
PF 2.5 kom/m	FLA	120	110	100	90	80	70	60	50	45	X	X
PF 2.5 kom/m	LAF	80	75	70	65	60	60	60	60	50	X	X
<u>LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 40X60 MM</u>												
PR 2.5 kom/m	FLA	125	120	110	100	95	85	75	65	60	X	X
PR 2.5 kom/m	LAF	75	70	65	60	55	50	50	45	35	X	X
<u>LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 30X50 MM</u>												
PR 2.5 kom/m	FLA	120	110	100	90	80	70	60	50	45	X	X
PR 2.5 kom/m	LAF	80	75	70	65	60	60	60	60	50	X	X
<u>LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 40X60 MM</u>												
PR 2.5 kom/m	FLA	125	120	110	100	95	85	75	65	60	X X	X X
PR 2.5 kom/m	FLA	75	70	65	60	55	50	50	45	35	X X	X X

