

CANTUS

Sofisticiran i u cijelosti obojen

- Ujednačeni crijep s kontinuiranom ljepotom boje zahvaljujući najfinijim sirovinama „KERALIS” i pažljivoj obradi. Na odrezanim rubovima ili kod oštećenja nisu potrebni dodatni radovi.
- Izuzetna fleksibilnost i pojednostavljeno polaganje zahvaljujući velikom području pomicanja od 38 mm
- Usavršena tehnologija izrade žljebova osigurava optimalno provođenje vode i nudi optimalnije odvođenje kišnice
- Najviši stupanj kvalitete zajamčen je najboljim sirovinama i modernim postupkom pečenja bez kontakta u ravnoj kaseti za pečenje te neprekidnom optimizacijom postupaka proizvodnje



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije(cca.)	265 x 450 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	222 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	223 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	224 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	348 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	366 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	384 mm (milimetar)
min. utrošak crijeva (cca.)	11.8 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	12.3 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	12.9 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.55 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	44.4 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	877 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	5 kom (komad)
Komada na paleti	240 komad



LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	60	55	55	50	40	35	30	20	15	10	
	FLA	110	105	95	90	85	80	75	70	65	60	
PP 2.6 kom/m (komada po metru)	LAF	70	65	60	55	50	45	40	35	35	30	20
PP 2.6 kom/m (komada po metru)	FLA	105	100	90	85	80	70	65	60	50	45	45

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
Sljemenjak utrošak(cca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	60	55	55	45	35	30	25	10	5		
	FLA	120	115	105	100	95	90	85	80	75		
PP 2.6 kom/m (komada po metru)	LAF	70	65	60	50	45	40	35	25	20	15	5
PP 2.6 kom/m (komada po metru)	FLA	115	110	100	95	90	80	75	70	60	55	55

